

(18.2mm×10.2mm×14.9mm)

;

UL/cUL,TUV,CQC

4,000VAC

RoHS REACH SvHC

CRUUS
E341422

TUV
R50174892

CQC
CQC10002043606

	5-24 VDC	
	A1-LA/IA	200mW
	A1-DA/HA	450mW

A1-LA/IA/IA2/IA2F(200mW).

(VDC)	(mA)	(Ω)±10%	(VDC)	(VDC)	(VDC)
5	40.0	125	≤3.75	≥0.25	/
12	16.7	720	≤9	≥0.6	/
24	8.3	2,880	≤18	≥1.2	/

A1-DA/HA/HA2/HA2F(450mW).

(VDC)	(mA)	(Ω)±10%	(VDC)	(VDC)	(VDC)
5	90.9	55	≤3.75	≥0.25	/
12	37.5	320	≤9	≥0.6	/
24	18.0	1,280	≤18	≥1.2	/

1

2 100ms

3)

	≤100mΩ @6VDC, 1A	
	250VAC/30VDC	
	3A(LA)/5A(DA)/8A(IA)/10A(HA)	
	750VA/90W(LA	1250VA/150W(DA
	2000VA/240W(IA)	2500VA/300W(HA)
( )	A1-LA:	3A @ 250VAC
		3A @ 30VDC
	A1-DA:	5A @ 250VAC
		5A @ 30VDC
	A1-IA/IA2:	8A/10A @ 250VAC
		8A @ 30VDC
	A1-HA/HA2:	10A @ 250VAC
		10A @ 30VDC
	10,000,000 ops Min.( )	
	100,000 ops Min( )	
	100mA @ 5VDC ( )	

15ms
10ms
4ms

- 1,000 VAC, 50/60Hz (1)

1.

100PCS

1000PCS

2.

50PCS

2000PCS